

## Voor en na



## Voorstelling

### Plastisch chirurgen

Dr. R. Musch – Dr. L. Lefèvre



### Raadpleging na afspraak

Campus Aalst  
Moorselbaan 164  
9300 Aalst  
T. 053 72 43 76

Campus Asse  
Bloklaan 5  
1730 Asse  
T. 02 300 63 29

Campus Ninove  
Biezenstraat 2  
9400 Ninove  
T. 054 31 20 62



## Correctie afstaande oren

Plastische, esthetische en  
reconstructieve heelkunde

*Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft dan zal de plastisch chirurg deze graag tijdens het spreekuur met u doornemen. Ook de kosten van de operatie en een eventuele terugbetaling door de mutualiteit of verzekeraar zullen dan met u worden met besproken.*

	Dr. Musch	Dr. Lefevre
Maandag	/	Asse voormiddag
Dinsdag	Aalst voormiddag	Ninove voormiddag
Woensdag	/	Aalst voormiddag
Donderdag	Aalst voormiddag	Aalst namiddag
Vrijdag	Aalst avond	Aalst namiddag

**OLV Ziekenhuis**

[www.olvz.be](http://www.olvz.be)



## Algemeen

Afstaande oren komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Afstaande oren kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men dit otoplastie (oto betekent oor, plastie komt van plastische chirurgie). Een otoplastie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer 5 tot 6 jaar.

## Werkwijze

Het rechtzetten van afstaande oren kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, maar bij kinderen gebeurt dit meestal onder algemene verdoving. In het eerste geval kunt u na de operatie direct naar huis, als u onder algemene verdoving gaat moet u in de dagkliniek van het ziekenhuis verblijven. Bij de operatie wordt een snede aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt geremodelleerd en het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichtert tegen het hoofd wordt soms verwijderd.

## Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten, maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie niet opvallend.

## Na een correctie

Na een oorcorrectie krijgt u een verband om uw hoofd. Meestal moet een verband 1 tot 2 weken blijven zitten. Als het verband verwijderd is moet u nog ongeveer 2 weken 's nacht een haarband of zwachtel dragen ter bescherming van uw oren. Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport. Het komt vaak voor dat de oorschelp nog weken lang rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Tegen de pijn kunt u pijnstillers nemen. De hechtingen worden na 2 weken verwijderd.

## Is een oorcorrectie een risicovolle behandeling

Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wonde kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed.

