

Richtlijnen na het plaatsen van oorbuisjes

Informatiebrochure



Pagina 1



Beste ouders, begeleiders

Deze folder bevat algemene informatie, bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de behandelende arts.

- **Voeding:** Geef uw kind lichtverteerbare voeding op de dag van de operatie. Ten gevolge van de narcose kunnen de maag en darmen een beetje vervelend gaan doen bij het verteren van voeding.
- **Pijn en koorts:** Matige koorts tot 38 °C is normaal. Als uw kind klaagt van pijn of onrustig is, kan u steeds een pijnstillend middel geven. Vb. Perdolan[®] of Nurofen[®]
- **Water:** Na enkele dagen kan u het haar van uw kind wassen. Om te voorkomen dat er water in het oortje zou lopen, kan u een watje (evt. doordrongen in vaseline) in het oortje stoppen. Voor het zwemmen, vraagt u best advies aan de KNO-arts die uw kind opereerde.
- **School:** Uw kind kan meestal de dag na de ingreep al naar school.
- **Attesten:** Voor een schoolattest, een attest voor sociaal verlof en documenten van de hospitalisatieverzekering kan u zich wenden tot het secretariaat KNO of de KNO-arts.

Heeft u thuis nog vragen of een probleem, dan mag u ons contacteren.

Kinderafdeling

T. 02 300 63 01

Dr. Vanden Durpel

Dr. De Groot

Secretariaat NKO: T. 02 300 63 11





**OLV Ziekenhuis
Kinderafdeling**

Campus Asse

Bloklaan 5

1730 Asse

Contact

T. 02 300 63 01