

Als tandverzorging bij het kind onder lokale verdoving geen optie is

Soms is tandzorg bij een kind onder lokale verdoving geen optie. Bijvoorbeeld omdat de ingreep te complex is, te lang zou duren of omdat het kind té angstig is. Dan vindt de behandeling onder volledige verdoving plaats. Tandarts Sofie Van Hoof doet dergelijke ingrepen in het OLV Ziekenhuis.

Tandarts Sofie Van Hoof werkt sinds september 2019 in het OLV Ziekenhuis campus Asse. Ze heeft al jaren ervaring als tandarts en volgde een bijkomende opleiding kindertandheelkunde en narcodontie. Narcodontie? "Dat is de verzorging van tanden onder narcose of volledige verdoving", verduidelijkt Sofie Van Hoof. "Soms merkt de tandarts dat hij of zij de verzorging op de gewone manier niet naar behoren kan doen. Bijvoorbeeld omdat er te veel tanden te behandelen zijn, omdat het om een heel complexe ingreep gaat die traumatiserend zou kunnen zijn voor het kind of omdat het kind heel erg angstig is. In al die gevallen kan de tandarts besluiten dat het kind beter onder verdoving behandeld wordt."

Jonge kinderen

"De meeste kinderen voor narcodontie zijn tussen de drie en de acht jaar oud, soms zelfs nog iets jonger. Ook kinderen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking komen in aanmerking voor narcodontie. Voor een goede tandzorg is het immers noodzakelijk dat het kind meewerkt en dus begrijpt wat het moet doen. Soms is er tegelijk een zware medische achtergrond, bijvoorbeeld een hartproblematiek die een risico inhoudt voor een totale verdoving. In die gevallen verwijzen we het kind door naar een universitair ziekenhuis."

"Het zijn de tandartsen die het kind naar de narcodontist verwijzen. In een eerste consultatie maak ik kennis met het kind, bekijk ik wat er moet gebeuren, maak ik zo nodig een foto van het gebit en geef ik uitleg over het verdere verloop. Daarna volgt de behandeling zelf. Die gebeurt in een dagopname: het kind komt 's morgens binnen en mag enkele uren later het ziekenhuis weer verlaten. Na de ingreep neemt de gewone tandarts het weer over voor de verdere opvolging."

Groeiende groep

"Ik sta ondertussen twintig jaar in het vak en ik zie het aantal tandverzorgingen onder verdoving alleen toenemen. Het gebeurt vaker

"De vraag naar narcodontie is zo groot, dat er in sommige gevallen een wachtlijst tot drie maanden is. Dat komt onder meer omdat een operatie al snel anderhalf tot twee uur duurt. Het gaat niet om simpele ingrepen. Als het kind pijn lijdt, kan de tandarts in afwachting een tijdelijk herstel doen of medicatie voorschrijven. Gaat het echt om een dringende ingreep, dan geldt die wachtlijst uiteraard niet. Maar gelukkig komt dat niet zo vaak voor. De meeste ingrepen kunnen wel even wachten."

"Soms werk ik op verwijzing van een orthodontist (een beugeltandarts), bijvoorbeeld als er een aantal tanden tegelijk getrokken moet worden. In andere gevallen werk ik ook

"In de meeste gevallen is het de tandarts die verwijst en is het ook de tandarts die nadien de verdere opvolging doet."

dan je zou denken. Er is een groeiende groep jonge kinderen met polycariës: ze hebben gaatjes in meerdere melktanden en/of definitieve tanden. Soms is er ook een aangeboren aanleg voor misvorming van de tanden of is er sprake van een zwakke tandstructuur, zoals bijvoorbeeld de kaasmolaren. Tandartsen verwijzen vandaag ook sneller naar een narcodontist dan vroeger, om niet het risico te lopen op een trauma bij het kind. Als een kind van nature bijzonder angstig is, is het soms beter om het in slaap te behandelen, liever dan het risico op een hele nare ervaring die het de rest van zijn leven meedraagt."

samen met de kaakchirurgen: als er meerdere ingrepen moeten gebeuren, proberen we die te combineren tijdens één operatie. Maar dat zijn de uitzonderingen. In de meeste gevallen is het de tandarts die verwijst en is het ook de tandarts die nadien de verdere opvolging doet", besluit Sofie Van Hoof.



“Er is een groeiende groep jonge kinderen met polycariës: ze hebben gaatjes in een groot aantal melktanden en/of definitieve tanden.”

Narcodontist Sofie Van Hoof: “De meeste kinderen voor narcodentie zijn tussen de drie en de acht jaar oud, soms zelfs nog iets jonger.”