



OLV Ziekenhuis

**MULTIDISCIPLINAIR
PIJNCENTRUM**

T. 053 72 48 56 (info)

F. 053 72 41 34

www.olvz.be

Coeliacusblokkade n. splanchnicus

Indicatie

De plexus coeliacus is een netwerk van zenuwvezels in de bovenbuik dat de pijn geleidt die ontstaat ter hoogte van de alveesklier, de maag en de lever. Een blokkade van deze plexus kan voor een goede pijnstilling zorgen bij de meerderheid van deze patiënten, ofwel kan hierdoor de inname van pijnstillers drastisch verminderd worden. Het effect van deze blokkade houdt gemiddeld een zestal maanden aan. De nervus splanchnicus takt af van de plexus coeliacus.

Techniek

De behandeling kan in principe onder plaatselijke verdoving verricht worden. U ligt daarbij op de buik. Indien de houding in buikligging onmogelijk door de patiënt vol te houden is, kan de blokkade ook plaatsvinden onder gedeeltelijke of algemene anesthesie (narcose). Onder röntgendoorlichting worden dan twee naalden via de rug ingebracht. Nadat de naalden op de juiste plaats staan, wordt vervolgens een vloeistof (alcohol) ingespoten die de plexus blokkeert.

Complicaties

Een zeldzame complicatie is dat het longvlies aangeprikt wordt, waardoor een klaplong veroorzaakt wordt. Eveneens zeldzaam is het veroorzaken van een bloeduitstorting rond de nier of alveesklier, of rond de grote buikslagader. Als zéér zeldzame complicatie wordt een gedeeltelijke verlamming beschreven. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd; desalniettemin bestaat er een geringe kans op deze complicaties.

Neveneffecten

Het tijdelijk optreden van diarree is een normaal verschijnsel na deze blokkade. Ook duizeligheid vanwege bloeddrukdaling bij het al te plots rechtekomen uit bed, is een te verwachten neveneffect. De blaasfunctie kan in een aantal gevallen verminderen, waardoor een blaascatheter noodzakelijk kan zijn. Ook is seksuele dysfunctie bij de man mogelijk.

Evaluatie

Het resultaat van de blokkade wordt pas na 1 à 2 dagen duidelijk. In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling nodig zijn.

Opgelet !

1. Gelieve ons te verwittigen indien U een bloedverdunnend medicament inneemt.
2. Voor deze blokkade dient U nuchter te zijn.

Campus Aalst

Moorselbaan 164

9300 Aalst

T. 053 72 49 16

(afspraken)

Campus Asse

Bloklaan 5

1730 Asse

T. 02 300 61 11

Campus Ninove

Biezenstraat 2

9400 Ninove

T. 054 31 21 11