

## Waarom dit onderzoek?

U komt voor een postoperatieve controle of aanpassing van de lapband.

Men zal u vragen een kleurstof (contrastvloeistof) te drinken. Tijdens het slikken worden er foto's genomen van de passage door de maagingang en de lapband. De foto's tonen de snelheid waarmee de vloeistof in de maag komt, en de graad van insnoering van de maagingang door de lapband. De radioloog bepaalt hiermee of de lapband moet opgespannen of ontspannen worden.

De lapband kan opgespannen worden door een vloeistof in te spuiten of af te laten en te ontspannen in een ingangspoort ergens in de buikwand.

## Vorbereiding

- U hoeft **niet nuchter** te zijn. U mag eten en drinken.
- Bij zwangerschap dient u uw behandelende arts of het personeel van de medische beeldvorming te verwittigen.

# Onderzoek

- De verpleegkundige brengt u van de wachtzaal naar een kleedkamer.
- U ontbloot het bovenlichaam en wacht tot de verpleegkundige u komt halen.
- Meestal gebeurt het onderzoek staand tegen de röntgentafel.
- U drinkt een hoeveelheid kleurstof. Tijdens het drinken worden opnames gemaakt.
- De injectieplaats wordt grondig ontsmet. De radioloog prikt met een dun naaldje de ingangspoort aan van de lapband, en doet de nodige aanpassing van de lapband.
- Terwijl de naald ter plaatse blijft, moet u opnieuw drinken van de kleurstof, om opnieuw de doorgang langs van de lapband te beoordelen met een aantal opnames. De radioloog zal nu de lapband op- of ontspannen.
- Als het gewenste resultaat is bereikt, wordt de naald teruggetrokken en de insteekplaats afgedekt met een pleister.
- Na het onderzoek mag u zich aankleden en naar huis gaan.
- Duur van het onderzoek: 15 min.

# Nazorg

Als u last krijgt bij het eten, slechte smaak en terugvloei van voedsel krijgt in de mond, of als u liggend in bed moet hoesten, dan is de band teveel aangespannen.

Als uw gewicht niet meer afneemt of als u opnieuw zonder probleem kan eten is de band waarschijnlijk onvoldoende opgespannen. In beide gevallen kan u rechtstreeks met de dienst medische beeldvorming een afspraak maken om de band bij te stellen.

Na de kantooruren kan u terecht op de dienst spoedgevallen.

De gebruikte kleurstof wordt de volgende dagen uitgescheiden via de darmen. U mag na het onderzoek gewoon eten en drinken, uw medicatie innemen en uw gewone activiteiten hervatten.

## Resultaat

U ontvangt niet onmiddellijk het verslag van het onderzoek. Uw behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via de post, na 3 werkdagen.

Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek mee te delen.

U kunt ook zelf na 7 werkdagen uw verslag opvragen via de website **<https://www.nexuzhealth.be>** van de overheid. Meer inlichtingen hierover kan u inwinnen op het secretariaat van de dienst **medische beeldvorming (X+0)**.

## Annulering

Gelieve **24 uur** voor het onderzoek te verwittigen als u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak. Hiermee geven we een andere patiënt de kans om sneller geholpen te worden.

# Contactgegevens Dienst Medische Beeldvorming

## Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 42 53

Fax: 053 72 41 23

Mbv.Aalst@olvz-aalst.be

## Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 62 57

Fax: 02 300 62 59

Mbv.Asse@olvz-aalst.be

## Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 10

Fax: 054 31 20 15

Mbv.Ninove@olvz-aalst.be

### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 19/08/2019

Goedgekeurd door dokter P. Aerts