

## Samenstelling van de therapie

Deze therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), zijnde axitinib en één immunotherapie, zijnde Pembrolizumab. De werking van axitinib bestaat uit het vertragen of stoppen van de ontwikkeling van de tumor door het belemmeren van de tumorale celdeling en de tumorale bloedvatvorming.

Pembrolizumab werkt via het immuunsysteem en stimuleert het eigen afweersysteem. Daardoor gaan de eigen afweercellen de kankercellen bestrijden. Het geneesmiddel Pembrolizumab wordt toegediend in de vorm van een infuus.

## Verloop van de therapie

Axitinib wordt in pilvorm dagelijks ingenomen via de mond, 's morgens en 's avonds, met of zonder voedsel. Deze pillen moeten ongeveer 12u na elkaar worden ingenomen. Uw arts zal een voor u geschikte dosering voorschrijven.

Pembrolizumab wordt toegediend in cycli. Eén cyclus duurt 21 dagen en het geneesmiddel wordt op de eerste dag van elke cyclus toegediend. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en uw algemene toestand dit toelaten.

# Plaats van toediening

De toediening van de immunotherapie gebeurt via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6<sup>de</sup> verdiep in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch dagziekenhuis op C6. Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

# Nevenwerkingen van de immunotherapie

*Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).*

*Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.*

Het is belangrijk uw klachten met uw zorgverleners te bespreken. Bij volgende klachten neemt u nog diezelfde dag contact op met uw (huis)arts:

- Bij diarree en/of buikpijn, klik [hier](#)
- Bij ernstige vermoeidheid die niet betert met rusten, klik [hier](#)
- Indien u geen water of voeding meer kan innemen
- Bij ernstige kortademigheid of een benauwd en pijnlijk gevoel op de borstkas.
- Bij ontstaan van verwardheid, spierzwakte of andere neurologische tekens.
- Bij jeuk of huiduitslag, klik [hier](#)
- Bij het geel worden van de ogen of de huid en een gestoord gezichtsvermogen.
- Bij hoofdpijn die niet overgaat.

# Nevenwerkingen van de doelgerichte therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

- Ongewone vermoeidheid, klik [hier](#)
- Heesheid
- Ontstekingen van de mond (pijn, irritatie, pijnlijke zweertjes) en smaakstoornissen, klik [hier](#)
- Diarree of verandering stoelgangspatroon, klik [hier](#)
- Verhoogde bloeddruk, klik [hier](#)
- Klachten aan handen of voeten (hand-voetsyndroom), klik [hier](#)

## Specifieke richtlijnen

- Meld uw behandelende arts welke geneesmiddelen u momenteel gebruikt, zeker indien deze geneesmiddelen uw immuunsysteem kunnen onderdrukken. Gebruik geen andere geneesmiddelen zonder dit eerst met uw arts te bespreken.
- Tijdens de inloop van de behandeling met pembrolizumab dient u alert te zijn op pijn of zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het infuus.
- Indien u koorts (dit is temperatuur boven 38,5 °C) of andere tekens van infectie vertoont, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts/ huisarts.

# Contactgegevens

## Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

## Urologische oncologie



### Hoe kan u ons contacteren?

- Tel: 053/ 72 43 78
- [Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be](mailto:Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be)
- [Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be](mailto:Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be)



**Meer informatie?**

[www.olvz.be](http://www.olvz.be)

### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 26/02/2020

Goedgekeurd door dokter Peter Schatteman