


Samenstelling van de therapie

Melfalan is een chemotherapeuticum dat het erfelijk materiaal (DNA) van de cel beschadigt. Kankercellen zijn gevoeliger hieraan dan gewone cellen.



Figuur: Melfalan leidt tot de vorming van verbindingen in het DNA van de cel. Snel delende kankercellen stapelen veel van deze afwijkingen op en sterven daardoor af.

Verloop van de therapie

Melfalan kan zowel in lage concentraties (als oraal geneesmiddel) worden toegediend (= Alkeran® tabletten) als in hoge concentraties (als intraveneus infuus). Dit laatste wordt dan meestal gevolgd door een infuus van eigen stamcellen (de autologe stamceltransplantatie).

Melfalan pilletjes worden vaak gedurende 4 dagen op rij ingenomen. De dosis bedraagt rond de 8 – 12 mg per dag. Alkeran® pillen bevatten 2 mg melfalan per tablet. Vaak wordt dit herhaald met 6 wekelijks interval. De inname van de pillen mag in één enkele gift of verspreid over de dag.

Uw behandelend hematoloog zal de dosis bepalen.

Melfalan tabletten worden best in de koelkast beschermd tegen het licht bewaard. Ze kunnen ofwel door de ziekenhuisapotheek of de thuisapotheek afgeleverd worden op medisch voorschrift.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequent

- Tekorten in witte bloedcellen, klik [hier](#)
- Tekorten in bloedplaatjes, klik [hier](#)
- Tekorten in rode bloedcellen, klik [hier](#)
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Haarverlies (zelden bij pillen), klik [hier](#)

- Diarree, klik [hier](#)
- Slijmvliesontsteking, klik [hier](#)

Zeldzaam

- Geelzucht

Specifieke richtlijnen

Indien U koorts (dit is temperatuur oraal gemeten boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6).

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 22/02/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier