

Waarom dit onderzoek?

Onderzoek van de lymfeklieren in de borstkas via de slokdarm Endo-echografie (EUS) met punctie.

U bent onlangs met klachten of voor controle bij de longarts geweest. Om meer over de oorzaak van uw klachten te weten is er met u een afspraak gemaakt voor een endo-echografie. Kortweg noemt men dit onderzoek "EUS".

Bij een EUS wordt via de mond een soepele, buigzame slang met een echo-apparaatje in de slokdarm en maag gebracht. Door middel van dit apparaatje kunnen met behulp van geluidsgolven gedetailleerde opnames worden gemaakt.

Via een beeldscherm bekijkt de longarts op deze wijze de lymfeklieren tussen de longen en kan hij zien of er afwijkingen zijn. Zo nodig kan vanuit de maag ook de lever of bijnier worden onderzocht.

Vorbereiding

- Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Voor een onderzoek in de voormiddag mag u de avond voordien vanaf 24.00 uur niet meer eten of drinken. Als het onderzoek in de namiddag is geboekt, mag u een klein ontbijt nemen. Nadien mag u niets meer eten of drinken.
- Medicijnen mag u wel innemen met wat water. Ingeademde medicijnen zoals puffs (zoals Duovent[®], Seretide[®], Symbicort[®], Inuvair[®], ...) mag u zeker gebruiken.
- U mag 24 uur voor het onderzoek absoluut niet meer roken.
- Zeg het aan uw longarts indien u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdovingsmiddelen.
- Zeg het ook indien u zwanger bent.
- Als u bloedverduunners neemt (zoals Marevan[®] – Marcoumar[®] – Sintrom[®] – Plavix[®] – Xarelto[®] – Pradaxa[®] – Lixiana[®] – Eliquis[®]), dient u deze minstens enkele dagen voor het onderzoek te stoppen, en dit steeds in overleg met uw arts. Ook bloedverdunnende spuitjes mag u de avond voor, of de dag van het onderzoek niet gebruiken. Deze medicijnen verhogen namelijk het bloedingsrisico (in het geval stukjes weefsel moeten worden genomen voor onderzoek).
- Als u Aspirine[®] of Asaflow[®] neemt moet u dit ook aan de arts vertellen, u hoeft deze medicatie echter niet te stoppen.
- Wanneer dit onderzoek ambulantly (=niet gehospitaliseerd) gebeurt, vergeet dan niet uw foto's van de longen mee te brengen indien deze niet in het OLV Ziekenhuis zijn genomen.

Campus Aalst

- Indien u niet bent gehospitaliseerd, dient u zich op de afgesproken datum te melden aan de inschrijfbalie in de inkomhal (niveau X-2). Daar zegt u dat u komt voor een endoscopie van de longen.
- Vandaar zal u naar de dagkliniek worden doorverwezen (niveau X+3). De medewerkster zal u naar uw kamer brengen en een infuus laten plaatsen.

Onderzoek

- Als u aan de beurt bent, haalt een verpleegkundige u op en brengt u naar de onderzoekskamer (deze bevindt zich op X+3 – endoscopiecentrum).
- De arts en/of verpleegkundige leggen u het onderzoek uit en beantwoorden uw vragen.
- Zij zullen u ook vragen of u allergisch bent voor bepaalde medicamenten.
- Voor het eigenlijke onderzoek krijgt u een drankje dat de slokdarm minder gevoelig maakt.
- Vervolgens wordt met een spray het slijmvlies achter in uw keel verdoofd.
- Hierna komt u op uw linkerzij op een onderzoektafel te liggen.
- De arts kan u een verdovend medicijn toedienen; u gaat er niet van slapen, maar wordt er wel rustig door.

- Een soepele slang (echo-endoscoop) wordt via uw mond in de keel gebracht.
- Een bijtring beschermt uw tanden en de echo-endoscoop.
- U moet slikken om de slang in uw slokdarm en maag te krijgen. Dit is niet echt pijnlijk maar soms heel kort wat onprettig. In het begin krijgt u mogelijk een wurgregreflex, deze gaat snel weer over.
- De luchtwegen blijven altijd vrij, zodat u rustig kan blijven ademen.
- Via het echo-apparaatje op de slang kan de arts op een beeldscherm de lymfeklieren tussen de longen bekijken.
- Zo nodig kunnen ook de lever en de bijnier worden onderzocht.
- Tijdens het onderzoek kan het nodig zijn een stukje weefsel weg te nemen (punctie) voor onderzoek in het laboratorium. Hier voelt u niets van.
- Wanneer de arts klaar is, wordt het slangetje voorzichtig uit uw mond gehaald.
- Het onderzoek duurt in totaal 15 tot 60 minuten.

Risico's

- Een EUS is een veilig onderzoek, maar kan een enkele keer complicaties geven.
- Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt. Dat gaat vanzelf voorbij.
- Na het onderzoek kan u wat bloederig slijm ophoesten. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken, het dient wel te verdwijnen binnen de 2 dagen.
- Soms is er de avond van het onderzoek wat koorts. U mag hiervoor paracetamol (Dafalgan[®], Perdolan[®],...) nemen. Als het de volgende dag nog niet over is, neem dan contact op met uw huisarts of longarts.
- U wordt sowieso na de procedure even geobserveerd in het ziekenhuis.
- In het zeer zeldzame geval van aanhoudende pijn, kortademigheid of bloedophoesten na het onderzoek, moet u ons bellen.

Resultaat

De arts die het onderzoek heeft uitgevoerd, vertelt u meteen na afloop een eerste resultaat. Als er bij u een stukje weefsel is weggenomen voor verder onderzoek in het laboratorium, krijgt u de uitslag daarvan bij de volgende raadpleging.

De facturatie gebeurt conform de wettelijke bepalingen gedefinieerd in het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen (welke jaarlijks worden gepubliceerd).

Nazorg

Indien verdovende medicatie wordt toegediend, dan zal dat door de arts duidelijk worden gezegd. Dat betekent wel dat u dezelfde dag niet meer mag autorijden of machines besturen.

Het is belangrijk dat u tot 2 uur na het onderzoek niet eet of drinkt omdat u zich anders kan verslikken.

Vervoer

U krijgt voor het onderzoek een medicijn waardoor u tijdens het onderzoek slaperig bent. U mag daarom na afloop van het onderzoek beslist geen auto rijden. Wij adviseren u vooraf te regelen dat iemand u naar huis kan begeleiden. Wij kunnen ook een taxi bellen voor u.

Facturatie

De facturatie gebeurt conform de wettelijke bepalingen gedefinieerd in het akkoord geneesheren-ziekenfondsen (welke jaarlijks worden gepubliceerd).

Contactgegevens

Dienst Pneumologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 42 89

Fax: 053 72 41 50

Pneumologie.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 63 36

Fax: 02 300 63 35

Pneumologie.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2, 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 27

Fax: 054 31 20 64

Pneumologie.Ninove@olvz-aalst.be

In geval van nood buiten de kantooruren kan u contact opnemen met de telefooncentrale van het ziekenhuis

- Aalst: 053-72.41.11
- Asse: 02-300.61.11

en dan vraagt u naar de dienstdoende longarts.

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 07/11/2018

Goedgekeurd door dokter Evert
Munghen