

## Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist om Trastuzumab (Herceptin®) op te starten.

Trastuzumab is een geneesmiddel dat zich vasthecht aan bepaalde eiwitten (Her2-neu eiwit) op de wand van de tumorcellen. Hierdoor kan de ongecontroleerde groei van deze tumorcellen worden gestopt.

Trastuzumab wordt eerst in combinatie met Taxol® toegediend en later in monotherapie verdergezet.

## Verloop van de therapie

Trastuzumab wordt driewekelijks toegediend. Trastuzumab kan zowel intraveneus als onder, vorm van een onderhuidse inspuiting worden toegediend.

In samenspraak met uw behandelende arts zal beslist worden in welke toedieningsvorm u Trastuzumab zal toegediend krijgen.

In totaal zal u 18 toedieningen Trastuzumab krijgen, overeenstemmend met één jaar therapie.

Tijdens uw behandeling met Trastuzumab zal uw behandelende arts regelmatig een hartonderzoek laten uitvoeren.

# Plaats van toediening

De toedieningen van de chemotherapie gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op T6 of D6, 6de verdiep in het oude gebouw. U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost op de afdeling T6 of D6.

Uw behandelend arts of verpleegkundige zal informeren naar eventuele nevenwerkingen.

Meer praktische informatie kan u terugvinden in de informatiebrochure die u krijgt bij het secretariaat Radiotherapie-Oncologie.

# Nevenwerkingen van de therapie

## Frekwente nevenwerkingen

- Moeheid

## Minder frekwente nevenwerkingen

- Cardiale toxiciteit (pompfunctie)
- Irritatie van het slijmvlies van de neus
- Grieperig gevoel

## Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Broze nagels
- Allergische reacties

# Specifieke richtlijnen

De eerste behandelingen met Trastuzumab en Taxol® zullen op twee opeenvolgende dagen worden toegediend: Taxol® op dag 1 en Trastuzumab op dag 2.

Na de eerste toediening van Trastuzumab zal u vier en een half uur in observatie blijven omdat er een risico op allergische reactie bestaat.

Indien u koorts (twee keer na elkaar  $>38^{\circ}\text{C}$ ) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts. Tijdens de nacht of het weekend dient u zich aan te melden via de dienst spoedgevallen.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker te contacteren.

Succes met de behandeling.

## Contactgegevens

### Borstkliniek

Campus Aalst  
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

### Secretariaat Radiotherapie – Oncologie

Tel: 053 72 44 79

### Verpleegkundig specialist

Tel: 053 72 49 66

### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 15/11/2023

Goedgekeurd door dr. Huygh