

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek heeft als bedoeling om de slagaders of aders van de buik, ledematen of de regio van hals en hersenen in beeld te brengen door middel van röntgenopnames. Tijdens de beeldvorming spuiten we een kleurstof (contrastvloeistof), in het betrokken bloedvat.

Wanneer u niet bent opgenomen, moet u rekenen op 1 dagopname in het ziekenhuis (dagziekenhuis).

Enkel op campus
Aalst

Vorbereiding

In sommige gevallen moet u een specifieke voorbereiding krijgen. Daarom dient u uw behandelende arts of het personeel van de Medische Beeldvorming te verwittigen in volgende gevallen:

- Als u in het verleden ooit last heeft gehad van een allergische reactie op contrastvloeistof.
- Als u een allergie heeft waarvoor u medicatie neemt welke niet seizoensgebonden is.
- Als u een voorgeschiedenis heeft van onstabiele astma.

- Nierwerking:
 - Indien u geen nierpatiënt bent, heeft u een **labo nodig van max. 3 maanden oud.** (nierfunctie en bloedstommingsparameters)
 - Indien u opgenomen bent, gekend met nierinsufficiëntie (verminderde nierfunctie) of dialyse patiënt bent, dan hebt u een **labo nodig van max. 7 dagen oud.**
 - Indien u hierbij ook diabeet bent neem dan enkele dagen voor het onderzoek contact op met uw behandelende arts. Uw arts beslist welke medicatie moet worden stopgezet voor het onderzoek.
- Bij het gebruik van bloedverduunners.
- Bij zwangerschap dient u uw behandelende arts of het personeel van de Medische Beeldvorming te verwittigen.

Onderzoek

Dag van het onderzoek

- U komt de dag van het onderzoek naar het ziekenhuis of bent reeds opgenomen op een afdeling in het ziekenhuis.
- Ter voorbereiding ondergaat u een bloedonderzoek (nierfunctie, bloedstolling, suikerspiegel,...), krijgt u een infuus en wordt de streek rond de lies geschoren. Het bloedonderzoek gebeurt soms ook ambulant, de dag voordien.

- U mag op de ochtend van het onderzoek uw medicijnen innemen met een klein slokje water. De volgende medicijnen mag u niet innemen vóór het onderzoek, op advies van uw arts:
 - Bloedverdunners: (Sintrom®, Marevan®, Marcoumar®, Plavix®, Ticlid®, Clopidogrel®). Op advies van uw arts worden deze 1 week voor het onderzoek gestopt. Op advies van uw arts dient u Xarelto®, NOAC®, Eliquis® 2 dagen voor het onderzoek te stoppen.
 - Medicatie tegen suikerziekte: uw dosis insuline wordt individueel aangepast aan uw noden. Indien het onderzoek pas in de namiddag kan doorgaan, wordt u een licht verteerbaar ontbijt aangeboden.
- Het is noodzakelijk dat u 4 uur nuchter blijft voor het onderzoek.
- Altijd urineren voor de start van het onderzoek.

Het onderzoek

- U wordt met uw bed naar de afdeling Medische Beeldvorming gebracht.
- U wordt door de verpleegkundige naar de onderzoekstafel geleid. De huid wordt grondig ontsmet ter hoogte van de punctieplaats.
- De punctieplaats wordt lokaal verdoofd. U wordt bedekt met steriele doeken.
- De (slag)ader wordt aangeprikt en de katheter wordt op zijn plaats geschoven. De kleurstof wordt toegediend en er worden verschillende reeksen röntgenopnames gemaakt.

- Bij het beëindigen van het onderzoek wordt de katheter verwijderd. Er wordt ter hoogte van de punctieplaats afgedrukt gedurende 15 minuten. De punctieplaats wordt ontsmet en steriele kompressen worden aangebracht. Omdat er in de ader of slagader een gaatje is gemaakt met de naald, wordt er een drukverband aangelegd.
- Nadien mag u terug in bed gaan liggen.
- U gaat terug naar de dagkliniek voor verdere observatie en nazorg.

Nazorg

Op de dagkliniek of op de afdeling

- De nazorg gebeurt op de dienst waar u bent opgenomen. Uw hartritme en bloeddruk worden nauwgezet opgevolgd.
- Het verband wordt door de verpleegkundige op de verpleegafdeling regelmatig gecontroleerd. Indien uw liesstreek warm of vochtig aanvoelt, blijft u rustig liggen en drukt u op het alarmbelletje om de verpleegkundige te verwittigen.
- U dient na het onderzoek minimum 4 uur bedrust te respecteren.
- Het infuus wordt verwijderd.
- U mag onmiddellijk na het onderzoek drinken. Eten mag 1 uur na het onderzoek.
- U wordt ontslagen op dagkliniek door de behandelende geneesheer.

Terug thuis

- U mag na een angiografie zelf niet met de wagen naar huis rijden.
- Het is aan te raden bij uw thuiskomst te rusten en zware inspanningen te vermijden tot de dag na uw onderzoek. Dus geen zware lasten tillen, niet fietsen, niet persen bij het naar het toilet gaan (zo nodig punctieplaats steunen bij persen op toilet), ...
- Het drukverband mag de dag na uw onderzoek door uzelf verwijderd worden. Breng een kleine pleister op het wondje aan.
- Indien de punctieplaats begint te bloeden, legt u zich rustig neer en duwt zelf tenminste tien minuten op die plaats tot de bloeding stopt. Uw familie kan ondertussen de huisarts verwittigen.
- Raadpleeg onmiddellijk uw huisarts of radioloog bij twijfels en/of problemen zoals pijn, zwelling van de punctieplaats, moeilijkheden bij het stappen, ...
- U mag uw thuismedicatie verder innemen, tenzij het om bloedverdunnende medicatie gaat. In dit geval raadpleegt u eerst uw huisarts. Vraag dit ook op dagkliniek bij het ontslaggesprek.
- In het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis kan u steeds terecht op het telefoonnummer 053/72 42 53 en u vraagt naar de radioloog met wachtdienst.
- De gebruikte kleurstof wordt de volgende dagen uitgescheiden via de nieren. U mag na het onderzoek gewoon eten en drinken, uw medicatie innemen en uw gewone activiteiten hervatten.

Resultaat

U ontvangt niet onmiddellijk het verslag van het onderzoek. Uw behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via de post, na 3 werkdagen.

Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek mee te delen.

U kunt ook zelf na 7 werkdagen uw verslag opvragen via de website **<https://www.nexuzhealth.be>** van de overheid. Meer inlichtingen hierover kan u inwinnen op het secretariaat van de dienst **Medische Beeldvorming (X+0)**.

Annulering

Gelieve ons 24 uur op voorhand telefonisch te contacteren indien u uw afspraak wil annuleren of verplaatsen. Het tijdig afzeggen geeft ons de kans om andere mensen sneller te helpen.

Contactgegevens

Dienst Medische Beeldvorming

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 42 53

Fax: 053 72 41 23

mbv.aalst@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 03/06/2021

Goedgekeurd door dokter P. Aerts