

Waarom dit onderzoek?

Een enteroclyse is een onderzoek van de volledige dunne darm, om afwijkingen op te sporen. De vorm, structuur en het verloop van de dunne darm wordt bekeken, alsook het begin van de dikke darm.

Bij dit onderzoek wordt de tip van een dunne soepele sonde in de dunne darm gebracht. Er wordt een kleurstof (contrastvloeistof) toegediend in de dunne darm. De kleurstof maakt de dunne darm goed zichtbaar. Vervolgens worden er röntgenfoto's gemaakt van de dunne darm.

Vorbereiding

- Het is noodzakelijk dat u **nuchter** blijft vanaf middernacht en dus niets meer eet of drinkt. U mag eveneens **niet roken** tot 4 uur voor het onderzoek. Voor kinderen raden wij aan om nuchter te blijven vanaf vier uur voor het onderzoek.
- Bij zwangerschap dient u uw behandelende arts of het personeel van de medische beeldvorming te verwittigen.
- U mag niet urineren vlak voor het onderzoek, omdat de dunne darm dan teveel wegzakt in het bekken.

- U mag op de ochtend van het onderzoek uw medicijnen innemen met een klein slokje water. De volgende medicijnen mag u niet innemen vóór het onderzoek, op advies van uw arts.
 - Medicatie tegen suikerziekte: deze moet u innemen ná het onderzoek. Als u insuline moet spuiten, dient u dit eerst te overleggen met de arts die u hiervoor behandelt.
 - Als u rustgevende medicatie krijgt, mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Regel in dit geval het vervoer naar het ziekenhuis.

Onderzoek

- De verpleegkundige brengt u van de wachtzaal naar een kleedkamer.
- U wordt verzocht uw bovenkleding uit te doen.
- Dit is nodig omdat over de gehele lengte van de slokdarm foto's gemaakt worden, vanaf de keel tot de maagingang.
- U moet tegen een RX-tafel gaan staan. Een soepele dunne sonde wordt met verdovend glijmiddel via de neus, door de slokdarm, en vervolgens via de maag, in de dunne darm gebracht. Dit kan enige tijd duren en kan vervelend zijn.
- Wanneer de sonde goed zit, wordt de röntgentafel gekanteld in liggende positie.
- De sonde wordt vastgekleefd en contrast wordt door de sonde in de dunne darm gespoten.

- Daarna worden röntgenopnames van de dunne darm gemaakt. Röntgenopnamen worden gemaakt in verschillende houdingen en onder verschillende invalshoeken, dus de radioloog zal u vragen om vaak van houding te veranderen.
- Het onderzoek duurt ongeveer 45 min.

Nazorg

De contrastvloeistof die u tijdens het onderzoek drinkt, kan verstopping van de darm veroorzaken. Daarom moet u na het onderzoek voldoende drinken (vb. 1,5l water) om de vloeistof te verdunnen.

U zal ook een flesje olie meekrijgen. Hiervan dient u bij elke maaltijd 1 lepel te nemen, om de stoelgang te bevorderen. Op die manier zal de vloeistof sneller uit het lichaam verdwijnen. Na het onderzoek kan de stoelgang wit van kleur zijn. Dit komt door de vloeistof en is van voorbijgaande aard.

U mag na het onderzoek gewoon eten en drinken, uw medicatie innemen en uw gewone activiteiten hervatten.

Resultaat

U ontvangt niet onmiddellijk het verslag van het onderzoek. Uw behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via de post, na 3 werkdagen. Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek mee te delen.

U kunt ook zelf na 7 werkdagen uw verslag opvragen via de website **<https://www.nexuzhealth.be>** van de overheid. Meer inlichtingen hierover kan u inwinnen op het secretariaat van de dienst **medische beeldvorming (X+0)**.

Annulering

Gelieve **24 uur** voor het onderzoek te verwittigen als u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak. Hiermee geven we een andere patiënt de kans om sneller geholpen te worden.

Contactgegevens Dienst Medische Beeldvorming

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 42 53

Fax: 053 72 41 23

Mbv.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 62 57

Fax: 02 300 62 59

Mbv.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 10

Fax: 054 31 20 15

Mbv.Ninove@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 19/08/2019

Goedgekeurd door dokter P. Aerts