

Werking van Leflunomide

Leflunomide (Arava[®], Leflunomide[®]) vermindert gewrichtsklachten (pijn, stijfheid en zwelling van gewrichten) en voorkomt gewrichtsschade. Het wordt onder andere gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis en psoriasis artritis.

Leflunomide werkt aan de basis van het ontstekings- of ziekteproces, namelijk het afweersysteem. Hierdoor wordt eventuele (gewrichts)-beschadiging, die kan ontstaan ten gevolge van ontsteking, vertraagd of gestopt.

Leflunomide begint pas te werken 8 tot 12 weken na de eerste inname.

Inname

Leflunomide (Arava[®], Leflunomide[®]) wordt dagelijks ingenomen in tabletvorm van 10 mg, 15mg of 20 mg via de mond, bij voorkeur 's morgens tijdens de maaltijd.

Mogelijke nevenwerkingen

- Het gebruik van Leflunomide kan effect hebben op het aantal bloedcellen en op de lever-en nierfunctie. Deze toxiciteit is meestal omkeerbaar en onschuldig. Een regelmatig bloedonderzoek (om de 3 maanden) is echter noodzakelijk.
- Bij sommige patiënten zien we een lichte stijging van de bloeddruk.
- Maagdarmklachten zoals misselijkheid, zwaartegevoel, anorexie (verminderde eetlust), darmkrampen en diarree kunnen voorkomen.
- Deze klachten kunnen optreden bij het begin van de behandeling waarna ze verdwijnen of verminderen.
- Er kan ook een verhoogde vatbaarheid optreden voor infecties (verkoudheden, bovenste luchtweginfecties).
- Soms zien we een huiduitslag.

Aandachtspunten

Leflunomide werkt traag: vaak pas na 8 tot 12 weken. Het effect op pijn en zwelling van gewrichten zal niet dadelijk voelbaar zijn bij het opstarten.

Een labocontrole is noodzakelijk 2-3 maandelijks.

Men zal geen behandeling met Leflunomide (Arava[®], Leflunomide[®]) instellen in geval van zwangerschap of bij patiënten die op korte termijn een kinderwens hebben. Arava[®] blijft aantoonbaar tot 2 jaar na inname, bij zwangerschapswens kan deze periode verkort worden door inname van Questran[®] (wash-out procedure).

Bij koorts of ernstige infectie, neem steeds contact op met je arts.

Stop uw behandeling nooit zonder overleg met je arts.

Contactgegevens Dienst Reumatologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 79 65

Reumato.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 61 09

Reumato.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 61

Reumato.Ninove@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 16/01/2019

Goedgekeurd door dokter Van
Hoydonck