

Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist chemotherapie met cisplatine en etoposide te geven. De naam chemotherapie verwijst naar de behandeling met geneesmiddelen die de snel delende cellen van een kwaadaardig gezwel vernietigen of in hun groei remmen.

De medicatie wordt rechtstreeks in de bloedbaan gebracht met een infuus.

De behandeling kan worden aangepast afhankelijk van hoe u deze verdraagt of van de resultaten van het bloedonderzoek dat telkens voor een nieuwe toediening zal worden verricht.

Verloop van de therapie

Het schema wordt toegediend in cycli. Eén cyclus duurt vier weken. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. Op dag 1 krijgt u twee celremmende geneesmiddelen. U verblijft dan een volledige dag in het dagziekenhuis. Op dag 2, 3, 4 en 5 krijgt u één celremmend geneesmiddel en verblijft u een halve dag in het dagziekenhuis. Op dag 8 krijgt u eveneens één celremmend geneesmiddel, maar verblijft u een volledige dag in het dagziekenhuis. Dit is noodzakelijk omdat u naast de chemotherapie nog extra vocht toegediend krijgt om uw nieren te beschermen.

De volgende cyclus start vier weken na dag één. De dag vóór de toedieningen van de chemotherapie krijgt u een afspraak voor bloedafname en raadpleging bij de arts. Op dat moment wordt beslist of de behandeling kan doorgaan of moet uitgesteld worden.

De therapie wordt toegediend via een poortkatheter. Dit is een onderhuids, volledig implanteerbaar systeem, gebruikt om een betrouwbare toegang tot de bloedbaan te verkrijgen. Klik [hier](#) voor de infobrochure plaatsen van een poortkatheter.

Het aantal cycli behandeling zal uw arts met u bespreken. Na twee cycli gebeurt een herevaluatie met CT-scan. Op dat moment wordt beslist of er twee volgende cycli worden gegeven of er een onderhoudstherapie volgt met immunotherapie.

Plaats van toediening

De toedieningen gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6^{de} verdieping in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch dagziekenhuis op C6. Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequente nevenwerkingen

- Verminderd aantal witte bloedcellen (risico op koorts en infecties), klik [hier](#)

- Verminderd aantal rode bloedcellen (waardoor vermoeidheid en bleek zien), klik [hier](#)
- Verminderd aantal bloedplaatjes (risico op bloedingen), klik [hier](#)
- Misselijkheid met of zonder braken, klik [hier](#)
- Verminderde eetlust, klik [hier](#)
- Smaak- en/of reukverandering, klik [hier](#)
- Vermoeidheid, klik [hier](#)
- Haarverlies, klik [hier](#)

Minder frequente nevenwerkingen

- Ontsteking van het mondslijmvlies, klik [hier](#)
- Diarree of obstipatie, klik [hier](#) of klik [hier](#)
- Spier- en gewrichtspijn
- Tintelingen in vingertoppen en tenen, klik [hier](#)
- Bloedingsrisico
- Kortademigheid

Specifieke richtlijnen

Bij een behandeling met cisplatine en etoposide dient u ondersteunende medicatie te nemen, omdat deze de nevenwerkingen vermindert.

Zie hiervoor het schema op de volgende pagina.

Product	Toedieningswijze		
Medrol 32 mg	Dag 9	Dag 10	Dag11
	Thuis	Thuis	Thuis
	8u	8u	8u

Tijdens de inloop van de behandeling dient u alert te zijn voor pijn of zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het infuus.

Het is belangrijk de eerste dagen na uw behandeling voldoende te drinken: minimaal 1,5 liter water per dag.

Bij koorts (2 keer na elkaar $>38^{\circ}\text{C}$) of aanhoudende nevenwerkingen dient u contact op te nemen met uw huisarts. Tijdens de nacht of het weekend kan u zich aanmelden via de dienst spoedgevallen.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw verpleegkundig specialist of maatschappelijk assistente te contacteren.

Succes met de behandeling!

Contactgegevens

Respiratoire oncologie

Campus Aalst
 Moorselbaan 164 - 9300 Aalst
 Tel: 053 72 40 32
 Long.onco@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 19/04/2019

Goedgekeurd door dokter Piet Vercauter