

Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist Capecitabine (Xeloda®) toe te dienen. Deze chemotherapie wordt gegeven om de ziekte te stabiliseren of te verbeteren.

Verloop van de therapie

De medicatie wordt dagelijks in pilvorm ingenomen gedurende 14 dagen, gevolgd door één rustweek. Tijdens deze week dient er geen medicatie te worden genomen. De innames worden in twee giften verdeeld: 30 min na ontbijt en 30 min na het avondeten.

U zal driewekelijks worden gezien via het dagziekenhuis of de raadpleging.

Voor de start van een nieuwe kuur zal steeds een bloedstaal worden afgenomen. Uw behandelend arts zal informeren naar eventuele nevenwerkingen. Bij onvoldoende recuperatie van de bloedcellen of ernstige neveneffecten kan door de arts beslist worden de therapie met één week uit te stellen of een lagere dosis toe te dienen.

Na drie of vier cycli chemotherapie zal een CT-grafisch nazicht gebeuren. Bij gunstig resultaat en goede tolerantie zal de therapie worden verdergezet.

Nevenwerkingen van de therapie

Frekwente nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Moeheid
- Hand-voetsyndroom
- Ontsteking mondslijmvlies

Minder frequente nevenwerkingen

- Irritatie en/of tranen van de ogen
- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met risico op infecties of bloedarmoede

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Beklemmend gevoel op de borstkas

Specifieke richtlijnen

U mag Capecitabine niet met pompelmoes(sap) innemen.

Indien u koorts (twee keer na elkaar $>38^{\circ}\text{C}$) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts. Tijdens de nacht of het weekend dient u zich aan te melden via de dienst spoedgevallen.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker te contacteren.

Succes met de behandeling.

Contactgegevens

Borstkliniek

Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Secretariaat Radiotherapie – Oncologie

Tel: 053 72 44 79

Verpleegkundig specialist

Tel: 053 72 49 66

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 15/11/2023

Goedgekeurd door dr. Huygh