

Waarom dit onderzoek?

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij men met een slang van ongeveer 5 mm (bronchoscoop) in de luchtwegen kijkt. Er kunnen eveneens stukjes weefsel (biopsies) worden weggenomen, om te laten onderzoeken in het labo.

Meestal wordt het onderzoek uitgevoerd op de consultatie van pneumologie, of op de verpleegafdeling.

Soms wordt het onderzoek uitgevoerd op de afdeling medische beeldvorming. Dit om de bronchoscoop te richten op het doorlichtingsbeeld.

Vorbereiding

- Het is noodzakelijk dat u nuchter blijft vanaf middernacht en dus niets meer eet of drinkt.
- Bij zwangerschap dient u uw behandelende arts of het personeel van de medische beeldvorming te verwittigen.
- Als u rustgevend medicatie krijgt, mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Regel in dit geval van tevoren het vervoer van en naar het ziekenhuis.
- Gelieve te urineren voor het onderzoek.

- U mag op de ochtend van het onderzoek uw medicijnen innemen met een klein slokje water. De volgende medicijnen mag u niet innemen voor de bronchoscopie, op advies van uw arts.
 - Bloedverdunners: (Sintrom[®], Marevan[®], Marcoumar[®], Plavix[®], Ticlid[®], Aspirine[®]) op advies van uw arts worden deze eventueel enkele dagen voor het onderzoek gestopt. Indien nodig moet u voor het onderzoek naar het laboratorium om uw bloed te laten testen.
 - Diuretica (plastabletten): deze kunt u beter ná het onderzoek innemen.
 - Medicatie tegen suikerziekte: deze moet u innemen ná het onderzoek. Als u insuline moet spuiten, dient u dit eerst te overleggen met de arts die u hiervoor behandelt.

Onderzoek

- De verpleegkundige brengt u van de wachtzaal naar een kleedkamer.
- Indien u een kunstgebit heeft, dient u dit te verwijderen.
- U ontbloot het bovenlichaam en wacht tot de verpleegkundige u komt halen.
- Uw keel en mond worden verdoofd met een spray. Dit is nodig om de natuurlijke hoest – en kophalsreflex te onderdrukken.
- Het onderzoek is niet pijnlijk en uw ademhaling wordt door de bronchoscoop slechts beperkt belemmerd. U kan gewoon blijven doorademen. Meestal wordt routinematig tijdens het onderzoek extra zuurstof toegediend. Uw polsslag en het zuurstofgehalte van het bloed worden tijdens het onderzoek bewaakt door een apparaatje om uw vinger.

- U krijgt een bijtring in de mond om te verhinderen dat u per ongeluk in de bronchoscoop zou bijten.
- De bronchoscoop wordt in de mond gebracht doorheen de bijtring. De longarts onderzoekt uw longen. Het onderzoek en voorbereiding duren ongeveer 20 à 30 min.
- De bronchoscoop en de bijtring worden na het onderzoek verwijderd.
- Na het onderzoek mag u zich aankleden en naar huis gaan.

Nazorg

- Door de verdoving zou het kunnen dat u na het onderzoek enkele uren een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft. Tevens wordt door de verdoving het slikken enkele uren bemoeilijkt. De eerste 2 uur na het onderzoek mag u daarom niet eten of drinken, om verslikken te vermijden.
- Klachten die kunnen optreden de dag van en de dag na het onderzoek:
 - Temperatuurverhoging
 - Korter van adem zijn en hoesten
 - Ophoesten van bloed. Dit verdwijnt meestal vanzelf in de loop van de dag.
 - Een pijnlijke keel, dit verdwijnt vanzelf in de loop van de dag.
- Wanneer moet u zeker contact opnemen met het ziekenhuis:
 - Bij hoge koorts
 - Blijvend bloed ophoesten
 - Blijvende kortademigheid of benauwdheid

Resultaat

U ontvangt niet onmiddellijk het verslag van het onderzoek. Uw behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via de post, na 3 werkdagen.

Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek mee te delen.

U kunt ook zelf na 7 werkdagen uw verslag opvragen via de website **<https://www.nexuzhealth.be>** van de overheid. Meer inlichtingen hierover kan u inwinnen op het secretariaat van de dienst **medische beeldvorming (X+0)**.

Annulering

Gelieve **24 uur** voor het onderzoek te verwittigen als u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak. Hiermee geven we een andere patiënt de kans om sneller geholpen te worden.

Contactgegevens Dienst Medische Beeldvorming

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 42 53

Fax: 053 72 41 23

Mbv.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 62 57

Fax: 02 300 62 59

Mbv.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 10

Fax: 054 31 20 15

Mbv.Ninove@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 19/08/2019

Goedgekeurd door dokter P. Aerts