

## Samenstelling van de therapie

Deze therapie bestaat uit drie celremmende geneesmiddelen (cytostatica): bleomycine, etoposide en cisplatinum. Deze worden via een infuus toegediend. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

## Verloop van de therapie

Het schema wordt toegediend in cycli. Eén cyclus duurt 3 weken en omvat 3 opnames voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe steeds 3 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en de algemene toestand dit toelaten.

- U wordt de avond voor de start van de cyclus opgenomen in het ziekenhuis om 18u. De bedoeling is om de nieren goed voor te bereiden op de chemotherapie.
- Van dag 1 tot dag 5 krijgt u gedurende 5 dagen chemotherapie. U krijgt dan ook veel vocht toegediend om te voorkomen dat de therapie uw nieren aantast.
- Op dag 9 en 16 is er een dagopname voorzien.

# Plaats van toediening

De toedieningen gebeuren via de afdeling oncologie en het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6<sup>de</sup> verdiep in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch dagziekenhuis op C6. Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

## Nevenwerkingen van de therapie

*Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).*

*Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.*

### Frequente nevenwerkingen

- Een verminderd aantal rode/witte bloedcellen en bloedplaatjes, klik [hier](#)
- Haarverlies, klik [hier](#)
- Ongewone vermoeidheid, klik [hier](#)
- Ontsteking van het mondslijmvlies, klik [hier](#)
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)

### Minder frequente nevenwerkingen

- Smaak- en reukverandering, klik [hier](#)
- Oorsuizingen en verminderd gehoor, klik [hier](#)
- Diarree, klik [hier](#)
- Tintelingen en een voos gevoel in vingertoppen en tenen, klik [hier](#)

- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid, klik [hier](#)
- Door de bleomycine kunt u tot 24u na de toediening koorts krijgen

## Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Allergische reactie op de chemotherapie, klik [hier](#)
- Er kunnen huidveranderingen optreden, klik [hier](#)

## Specifieke richtlijnen

- Voor deze behandeling neemt u ondersteunende medicatie die de nevenwerkingen van de chemotherapie vermindert. De nodige voorschriften hiervoor worden meegegeven waarna u deze medicatie kan afhalen bij uw apotheker.
- Bleomycine kan schadelijk zijn voor uw longen. Daarom zal uw arts een longfunctieonderzoek laten uitvoeren voor de start van de chemotherapie.
- Het is belangrijk dat u stopt met roken.
- Bij een algemene narcose dient u de anesthesist op de hoogte te stellen van uw behandeling met bleomycine. U mag na een behandeling met bleomycine immers geen zuivere zuurstof gebruiken.
- Bespreek met uw arts als u sporten beoefent zoals diepzeeduiken of bergbeklimmen.
- Tijdens de inloop van de behandeling dient u alert te zijn op pijn of zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het infuus.

- Indien u koorts (dit is temperatuur boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient u contact op te nemen met uw behandelend arts/ huisarts.

## Contactgegevens Dienst Oncologie

### Urologische oncologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 43 78

Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be

Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be

#### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 20/02/2019

Goedgekeurd door dokter Peter Schatteman