

## Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist om Trastuzumab (Herceptin®) afwisselend via het dagziekenhuis en via thuishospitalisatie toe te dienen. Onderstaand schema geeft een overzicht:

Toediening of cyclus	Dagziekenhuis	Thuis	Opmerking
1	x		+ naaldcontainer en spuit 2 Herceptin® voor thuis
2-3		x	Spuit 3 afhalen in de ziekenhuisapotheek, de dag voor de toediening
4	x		+ spuit 5 Herceptin® voor thuis
5-6		x	Spuit 6 afhalen in de ziekenhuisapotheek, de dag voor de toediening
7	x		+ spuit 8 Herceptin® voor thuis
8-9		x	Spuit 9 afhalen in de ziekenhuisapotheek, de dag voor de toediening
10	x		+ spuit 11 Herceptin® voor thuis
...		x	Bij het einde van de therapie of wanneer de naaldcontainer vol is, brengt u deze terug mee naar het ziekenhuis.

# Specifieke richtlijnen

Indien u aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker te contacteren.

Succes met de behandeling.

## Contactgegevens

### Borstkliniek

Campus Aalst  
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

### Secretariaat Radiotherapie – Oncologie

Tel: 053 72 44 79

### Verpleegkundig specialist

Tel: 053 72 49 66

### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 18/08/2023

Goedgekeurd door dokter Greet Huygh