

## CONTACT

Plastisch chirurgen



Dr. L. Lefèvre



Dr. G. Van Eeckhout



Campus Aalst	Campus Asse	Campus Ninove
Moorzelbaan 164	Blokklaan 5	Biezenstraat 2
9300 Aalst	1730 Asse	9400 Ninove

Contactgegevens : voor de 3 campussen	
Telefoon	053 72 43 76
Fax	053 72 46 44
Email	<a href="mailto:plastische.aalst@olvz-aalst.be">plastische.aalst@olvz-aalst.be</a>
website OLV	<a href="http://www.olvz.be">www.olvz.be</a>
website	<a href="http://www.plast-chirurgie.be">www.plast-chirurgie.be</a>

## Neuscorrectie



Plastische  
Reconstructieve en  
Esthetische Heelkunde

Deze brochure heeft niet de intentie noch de consultatie, noch het onderzoek, noch de indicatiestelling, noch de opvolging en het persoonlijk contact met u te vermijden. Dit is een niet limitatieve opsomming enkel bedoeld als leidraad voor de ingreep waar u interesse in vertoont.

[www.olvz.be](http://www.olvz.be)



## Het probleem

Een operatieve behandeling ter correctie van de uitwendige vorm van de neus kan worden uitgevoerd om de neus te verkleinen, de vorm van de neuspunt te verbeteren, een bult van de neusrug te verwijderen en/of een scheefstaande neus recht te zetten.

Verder kan het ook mogelijk zijn om functionele klachten te verminderen, zoals verstopping of hoofdpijn. De vorm van de neus is een persoonlijk aspect en dient dan ook steeds per individu beoordeeld te worden. Het is belangrijk dat de patiënt zelf de operatie verlangt en dat dit niet wordt ingegeven door de omgeving.

Het resultaat van een neuscorrectie heeft een blijvend karakter.

## Vooraf

Op de consultatie zal samen met u gekeken worden of u in aanmerking komt voor deze ingreep.

Er wordt gevraagd naar uw medisch verleden, medicatie gebruik in het bijzonder (bloedverdunners), allergie alsook naar problemen met hoge bloeddruk en stollingsstoornissen.

Ook de aanwezigheid van chronische rhinitis (neusontsteking) door allergie en problemen met neusdoorhankelijkheid worden nagekeken. Het kan zijn dat u hiervoor doorgestuurd wordt naar een neus-keel en oorarts.

Na grondig bespreken van alle belangrijke aspecten kunnen wij uw ingreep inplannen. Afhankelijk van het met u besproken operatief plan kan de ingreep doorgaan onder plaatselijke verdoving via daghospitalisatie of onder algemene verdoving.

Hiervoor is een overnachting in het ziekenhuis soms noodzakelijk.

## De dag van de ingreep

De dag van de ingreep meldt u zich aan op de dienst inschrijvingen. Indien uw ingreep onder volledige verdoving doorgaat, zal u een kamer toegewezen worden.

Vooraf neemt de chirurg foto's en plaatst eventueel wat markeringen op het gelaat. Vervolgens ontsmet de verpleegkundige uw gelaat. Rondom uw hoofd worden steriele doeken aangebracht. De plaatselijke verdoving wordt verricht door middel van verschillende onderhuidse inspuitingen met een fijne naald. Dit kan vervelend zijn. Eens de verdoving werkt, is er zelden sprake van enig ongemak. Bij volledige verdoving merkt u uiteraard niets. Over het algemeen worden bij neuscorrecties geen uitwendige huidsneden gemaakt. De littekens liggen doorgaans in de inwendige neusdelen en zijn dus niet waarneembaar. In een enkel geval is een snede noodzakelijk in de onderrand van het neustussenschot of langs de rand van de neusvleugels.

Er wordt gevraagd half zittend in bed te blijven op de kamer. In de namiddag of de dag erop kan u naar huis toe.

## Achteraf

Bij het verlaten van het ziekenhuis wordt aangeraden de rest van de dag rustig door te brengen. Als je wil rusten en/of slapen doet u dit het best in halfzittende houding.

Drukstijging in het hoofd (niezen, hoofd bukken, persen op toilet,...) moet vermeden worden.

Na de operatie valt de pijn over het algemeen mee. Als pijnstillers mag u alleen paracetamol gebruiken, geen aspirine of afgeleiden en ook geen anti-inflammatoire pijnstillers.

In de meeste gevallen zal de neus gedurende enkele dagen inwendig getamponneerd zijn, zodat u gedurende deze periode door de mond moet ademen.

De geopereerde zone, soms met inbegrip van de oogleden, zal gedurende twee tot drie dagen na de ingreep fors zwellen.

Na de operatie zal meestal een gipsverband op de neus worden aangebracht, dat na 1 à 2 weken wordt verwijderd.

De zwelling die na het verwijderen van dit gipsverband bestaat, kan gedurende enkele maanden aanwezig blijven.

Een aantal dagen na de ingreep komt u terug op consultatie. Het verband en sommige hechtingen zullen verwijderd worden. Na het verwijderen van de hechtingen is blootstelling aan zon of UV-stralen verboden voor enkele maanden.

U kan het litteken behandelen met de voorgestelde littekencrèmes. Uw sociale activiteiten zal u gedurende een tiental dagen moeten beperken.

## Verwikkelingen

Als er een goede indicatie is en de richtlijnen goed worden opgevolgd is de kans op verwikkelingen beperkt.

De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus, vooral de huid.

De operatie biedt verbetering en meestal geen perfectie. Vaak zal een neuscorrectie meer zelfvertrouwen geven.

Zoals elke operatie bestaat er een kans op bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing of een niet geheel symmetrische vorm of ander tegenvallend resultaat. Deze zijn echter uitzonderlijk.

Bijkomende vragen en/of opmerkingen over deze ingreep bespreken we graag met u op de consultatie.